










I ETAPIE PRAĆ		Pracownia awaryjna LED z 3-letnią gwarancją 18W/3A/1/SK szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji.
I ETAPIE PRAĆ		Oprawa awaryjna LED, 1W/3A/1/SE/A1/VH szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji.
I ETAPIE PRAĆ		Pracownia awaryjna LED 3W/3A/1/SE/A1/VH szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji.
I ETAPIE PRAĆ		J.W.
II ETAPIE PRAĆ		Pracownia nastropowa LED 4000LM PLX E IP65 840 moc oprawy 28W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji.
I ETAPIE PRAĆ		Oprawa LED szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji.
I ETAPIE PRAĆ		Pracownia nastropowa LED 8800LM PLX E IP44 840 / 1200x300 moc oprawy 62W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji.
II ETAPIE PRAĆ		Pracownia nastropowa LED 5200LM PLX E IP44 840 / 1200x300 moc oprawy 36W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji.
I ETAPIE PRAĆ		Pracownia wisząca w suficie podświetlająca LED, 5800LM PLX E 34 IP20/844 840 moc oprawy 40W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji.
Montaż ujęto w:	ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENICZYCH	



Oznaczenia:

Uwagi :

1. Przepusty przez ściany wykonaw w nurach osłonowych sztywne PCV odporne na obciążenia mechaniczne.
2. Prace wykonać zgodnie z :
- normą N SEP-E-004
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej.

[illegible]