

Opis przedmiotu zamówienia
WYPOSAŻENIE MEBLOWE
Przychodnia przy ul. Mickiewicza 18 w Stargardzie

Biurka, dostawki do biurka, stoliki.

1. Blaty biurek, blat roboczy, blaty dostawek do biurek, stolików, całość wykonana z płyty meblowej laminowanej obustronnie, wodoodpornej, zmywalnej. Klasa higieniczności E1.
2. Blaty biurek, dostawek, stolików o grubości 25 mm lub zgodnie z opisem szczegółowym mebla. Obrzeża ABS. gr. 2mm. Płyta wiórowa o gęstości ≥ 500 kg/m³.
3. W przypadku blatów o grubości większej niż 25 mm płyty muszą być sklepane, a nie skręcane.
4. Maskownice wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18 mm laminowanej, wodoodpornej, zmywalnej.
5. Wszystkie widoczne krawędzie płyt meblowych wykończone okleiną ABS gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.
6. Biurka wyposażone w przepusty kablowe w kolorze zbliżonym do blatów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
7. Biurka występują w wersji prostej.
8. Stolik okrągły.
 - a) Blat z płyty meblowej gr. 25 mm lub więcej, wodoodpornej, zmywalnej.
 - b) Krawędzie płyty meblowej wykończone okleiną PCV lub ABS gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.
9. Biurka, dostawki do biurka, blaty stolików, w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnych odpowiadających kolorystyce i strukturze.
10. Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie określić wszystkie niezbędne podpory i wzmocnienia.

Szafy, komody, nadstawki, szafki, słupki, regały, półka, kontenery, szuflady na klawiatury, wózki na jednostki PC.

1. Meble wykonane z płyty meblowej laminowanej obustronnie w kolorze: „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnych odpowiadających kolorystyce i strukturze. Obrzeża ABS gr. 2mm. Płyta wiórowa o gęstości ≥ 500 kg/m³.
2. Meble wykonane z materiału wodoodpornego, zmywalnego. Klasa higieniczności E1.
3. Meble z podziałami na części, wyposażone w półki o grubości min. 18 mm o regulowanej wysokości. Przestrzenie pomiędzy półkami odpowiadające minimum wysokości segregatora A4 lub zgodnie z opisem szczegółowym mebla.
4. Części zamykane drzwiczkami, wszystkie wyposażone w zamki meblowe i uchwyty metalowe w kolorze aluminium (matowe) w rozstawie śrub 128mm. Kształt wszystkich uchwytów zostanie ustalony po wyborze oferty.
5. Meble wykonane w całości z płyty o grubości min. 18mm.
6. Szafy, komody, szafki, słupki, regały posadowione na regulatorach - nożkach o średnicy 50 mm, wys. 30 mm, regulowanych z wnętrza szaf w kolorze aluminium matowym.
7. Plecy szaf wykonane z płyty pilśniowej jednostronnie laminowanej w kolorze białym, natomiast wyposażenie meblowe mające otwarte powierzchnie w kolorze płyty meblowej.
8. Wszystkie widoczne krawędzie płyt meblowych wykończone okleiną ABS o gr. 2 mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.
9. Wszystkie szafy ubraniowe wyposażone w drążek na wieszaki.
10. Półka zamontowana na uchwytych metalowych.
11. Każde wyposażenie meblowe posiadające drzwi i szuflady – zamykane na zamek. Zamki z kompletem kluczy (2-3 sztuki do 1 zamka).
12. Kontenery podbiurkowe na kołkach meblowych 60 mm, wyposażone w szuflady zamykane na zamek centralny. Zamki z kompletem kluczy (2-3 sztuki do 1 zamka).
13. Wszystkie szuflady na prowadnicach metalowych rolkowych.
14. Wózki na jednostki PC wyposażone w kołka meblowe 60 mm.

15. Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie określić wszystkie niezbędne podpory i wzmocnienia.
16. Półka przestawna co 6 cm.

1. Wózek na PC.

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Wyposażony w 4 skrętne kołka.

Wymiary:

- głębokość: 45 - 50 cm
- szerokość: 26 - 29 cm
- wysokość: 7,5 - 9 cm

Rysunek poglądowy:



2. Szuflada na klawiaturę.

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Połka na klawiaturę na metalowych rolkowych prowadnicach.

Wymiary:

- szerokość: 55 - 56 cm
- głębokość: 36 - 40 cm
- wysokość: 10 - 11 cm

Rysunek poglądowy:



3. Biurko proste z maskownicą 120/60, 140/60.

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Błat biurka wykonany z płyty o grubości 36 mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Reszta konstrukcji mebla wykonana z płyty o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr.1 mm.
3. Biurko wyposażone w przepusty kablowe.

Wymiary dla biurka 120/60:

- szerokość: 120 cm
- głębokość: 60 cm
- wysokość: 76 cm

Wymiary dla biurka 140/60:

- szerokość: 140 cm
- głębokość: 60 cm
- wysokość: 76 cm

Rysunek poglądowy:



4. Dostawka do biurka prosta.

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Błat dostawki wykonany z płyty o grubości 36 mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2 mm.
3. Reszta konstrukcji mebla wykonana z płyty o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr. 1 mm.

Wymiary:

- szerokość: 100 cm
- głębokość: 40 cm
- wysokość: 76 cm

Rysunek poglądowy:



5. Kontener podbiurkowy z 4 szufladami.

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Cztery szuflady na prowadnicach metalowych rolkowych.
3. Szuflady zamykane na zamek centralny. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do każdego zamka).
4. Zespół jezdny składający się z 4 kółek. Dwa kółka z hamulcami.

Wymiary:

- szerokość: 40 cm
- głębokość: 40 cm
- wysokość: 62 cm (± 2 cm)

Rysunek poglądowy:



6. Kontener przybiurkowy z 5 szufladami.

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Szuflady mocowane na prowadnicach metalowych rolkowych.
3. Szuflady zamykane na zamek centralny. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do każdego zamka).
4. Błat kontenera wykonany z płyty o grubości 36 mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Reszta konstrukcji mebla wykonana z płyty o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr.1 mm. (nawiązanie do blatu biurka)
5. Kontener ustawiony na nożkach.

Wymiary:

- szerokość: 40 cm
- głębokość: 40 cm
- wysokość: 76 cm

Rysunek poglądowy:




7. Kontener pod aparaturę z 2 szufladami (na wymiar).

1. Błat wykonany z płyty wiorowej 18 mm oklejonej laminatem HPL. Obrzeże blatu również z laminatu HPL. Klasa higieniczności E1. Kolor blatu ciemnoszary – odcień szarości zostanie ustalony po wyborze oferty.
2. Zespół jezdny składający się z 4 kołek. Dwa kółka z hamulcami.
3. Dwie szuflady na prowadnicach rolkowych.
4. Szuflady zamykane na zamek centralny. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do każdego zamka).
5. Kształt uchwytów zostanie ustalony po wyborze oferty.
6. Płyta meblowa w kolorze jasnoszarym – odcień szarości zostanie ustalony po wyborze oferty.

Wymiary (orientacyjne):

- Głębokość: 40 cm
- Szerokość: 55 cm
- Wysokość: 79 cm
- szuflada górna – wysokość: 20 cm
- szuflada dolna – wysokość: 50 cm

Rysunek poglądowy:



8. Stolik okrągły.

1. Błat wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Klasa higieniczności E1.
2. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze.
3. Grubość 25 mm lub więcej. Powierzchnia wodoodporna, zmywalna.
4. Krawędzie płyty meblowej wykończone okleiną PCV lub ABS gr. 2mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.

Wymiary:

- blat o średnicy 50 cm
- wysokość stolika: 75 cm (± 1 cm)

Rysunek poglądowy:



9. Stół do pomieszczenia socjalnego.

1. Błat wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Klasa higieniczności E1.
2. Płyta meblowa w kolorze białym 9016 zgodnie z paletą barw RAL.
3. Grubość 25 mm lub więcej. Powierzchnia wodoodporna, zmywalna.
4. Krawędzie płyty meblowej wykończone okleiną PCV lub ABS gr. 2mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.
5. Nogi – stal chromowana.

Wymiary:

- szerokość: 120 cm
- głębokość: 60 cm
- wysokość: 75 cm (± 1 cm)

Rysunek poglądowy:



10. Stół do sali konferencyjnej.

1. Błat wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Grubość 25 mm lub więcej. Powierzchnia wodoodporna, zmywalna.
4. Krawędzie płyty meblowej wykończone okleiną PCV lub ABS gr. 2mm przyklejaną na gorąco w kolorze płyty.
5. Nogi – stal chromowana.

Wymiary:

- szerokość: 120 cm
- głębokość: 90 cm
- wysokość: 75 cm (± 1 cm)

Rysunek poglądowy:



11. Stolik kwadratowy.

1. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Błat stołu wykonany z płyty o grubości 36 mm, oklejony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Reszta konstrukcji mebla wykonana z płyty o grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV o gr.1 mm.
3. Cztery stabilne nogi.

Wymiary:

- szerokość: 60 cm
- głębokość: 60 cm
- wysokość: 75 cm (± 1 cm)

Rysunek poglądowy:



12. Szafa aktowo-ubraniowa.

1. Szafa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Klasa higieniczności E1.
2. Dwudzielna, zamykana drzwiami. Drzwi zamykane na kluczyk, zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do jednego zamka).
3. Jedna część szafy z komorą dzieloną na dwie oddzielne części, każda część z drążkiem na wieszaki ubraniowe – podział komory na ubrania czyste/brudne. Na górze półka.
4. Druga część szafy wyposażona w same półki. Półki z tego samego materiału z obrzeżem ABS.
5. Półki przestawne w ilości 4 sztuk.
6. Zawiasy ze stali zapewniające kąt otwarcia min 90°. Po 3 zawiasy na jedno skrzydło.

Wymiary:

- wysokość: 190 cm
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 55 cm (± 1 cm)

Rysunek poglądowy

(podział wewnętrzny szafy):



13. Szafa aktowa.

1. Szafa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Klasa higieniczności E1.
2. Szafa dwudzielna, zamykana drzwiami. Drzwi zamykane na kluczyk, zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do jednego zamka).
3. Szafa wyposażona w 4 przestawne półki. Półki z tego samego materiału z obrzeżem ABS.
4. Zawiasy ze stali zapewniające kąt otwarcia min 90°. Po 3 zawiasy na jedno skrzydło.

Wymiary:

- wysokość: 190 cm
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 40 cm

Rysunek poglądowy:



14. Nadstawka na szafę aktową.

1. Nadstawka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Klasa higieniczności E1.
2. Nadstawka zamykana drzwiami. Drzwi zamykane na kluczyk, zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do jednego zamka).
3. Nadstawka wyposażona w półkę. Półka z tego samego materiału z obrzeżem ABS.
4. Regulowana wysokość półki. Odległość dopasowana do wysokości segregatorów.
5. Zawiasy ze stali zapewniające kąt otwarcia min 90°. Po 2 zawiasy na jedno skrzydło.

Wymiary:

- wysokość: 75 cm
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 40 cm

Rysunek poglądowy:



15. Szafa na materiały medyczne – dwudzielna.

1. Szafa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w kolorze białym 9016 zgodnie paletą barw RAL, np.: biały brylantowy 8681, biały premium W1000, biel alpejska 8685. Obrzeża ABS gr. 2mm.
2. Szafa wykonana z materiału wodoodpornego, zmywalnego. Klasa higieniczności E1.
3. Szafa dwudzielna (środek podzielony na dwie komory), zamykana drzwiami.
4. Drzwi zamykane na kluczyk, zamek z kompletem kluczy (2-3sztuki do jednego zamka).
5. Cała szafa wyposażona w półki. Półki z tego samego materiału z obrzeżem ABS,
6. Półki przestawne niezależnie od siebie w obu komorach – w każdej po 8 półek.
7. Zawiasy ze stali zapewniające kąt otwarcia min 90°. Po 3 zawiasy na jedno skrzydło.

8. Drzwiczki wyposażone w listwę zapewniającą szczelne zamknięcie.
9. Szafka osadzona na stopkach metalowych h=10cm w kolorze aluminium (satynowe).

Wymiary:

- wysokość: 190 cm
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 40 cm

Rysunek poglądowy:



16. Regał na kartoteki zamykany na klucz – dwudzielny.

1. Regał wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnych odpowiadających kolorystyce i strukturze. Obrzeża ABS gr. 2mm.
2. Regał wykonany z materiału wodoodpornego, zmywalnego. Klasa higieniczności E1.
3. Regał dwudzielny (środek podzielony na dwie komory), zamykana drzwiami.
4. Drzwi zamykane na kluczyk, zamek z kompletem kluczy (2-3sztuki do jednego zamka).
5. Cała szafa wyposażona w półki. Półki z tego samego materiału z obrzeżem ABS,
6. Półki przestawne niezależnie od siebie w obu komorach – w każdej po 8 półek.
7. Zawiasy ze stali zapewniające kąt otwarcia min 90°. Po 3 zawiasy na jedno skrzydło.

Wymiary:

- wysokość: 190 cm
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 40 cm

Rysunek poglądowy:



WYPOSAŻENIE MEBLOWE – KRZESŁA, FOTELE I SIEDZISKA Przychodnia przy ul. Mickiewicza 18 w Stargardzie

1. Krzesło obrotowe z podłokietnikami tapicerka ekoskóra.

1. Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
2. Możliwość odchylenia oparcia lub zablokowania go w wybranej pozycji.
3. Stałe podłokietniki, wykonane z tworzywa sztucznego.
4. Siedzisko i oparcie tapicerowane ekoskórą.
5. Płynnie regulowana wysokość oparcia.
6. Regulowana głębokość siedziska.
7. Płynnie regulowana wysokość siedziska.
8. Stabilna pięcioramienna podstawa.
9. Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej, które zapewnia ergonomiczną postawę ciała.
10. Samohamowne kołka do powierzchni twardych.
11. Krzesło o nośności minimum 120 kg wzmocnione na metalowej podstawie.
12. Kolory i rodzaje tapicerek zostaną ustalone po wyborze oferty.

Wymiary (orientacyjne):

- wysokość całkowita
w przedziale:
min. 95 – 98 cm
max. 114,5 - 118 cm
- wysokość siedziska regulowana
w przedziale:
min. 42,5 – 45,5 cm
max. 55,5 - 58 cm
- szerokość siedziska: 44 – 46 cm

Rysunek poglądowy:



2. Krzesło tapicerowane z oparciem i podłokietnikami.

1. Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie o ergonomicznym profilu.
2. Kolor tapicerki szary. Odcień szarości zostanie ustalony po wyborze oferty.
3. Wytrzymała, metalowa rama, malowana proszkowo w kolorze jasny szary 7035 zgodnie z paletą RAL.
4. Podłokietniki z tworzywa sztucznego.
5. Możliwość składowania krzeseł w stosie.

Wymiary (orientacyjne):

- wys. Siedziska: 48 cm
- wys. Krzesła: 83 cm
- szer. Krzesła: 50 cm
- gł. krzesła: 44 cm

Siedzisko o wymiarach:

- szerokość 45 cm
- głębokość 46 cm

Rysunek poglądowy:



3. Krzesło siedzisko z tworzywa barwionego w masie.

1. Nogi i oparcie krzesła wykonane z owalnych stalowych rurek.
2. Wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy malowana proszkowo w kolorze jasny szary 7035 zgodnie z paletą RAL.
3. Wykonane z tworzywa sztucznego barwionego w masie.
4. Możliwość składowania w stosie.
5. Stopki krzesła wykonane tworzywa sztucznego zapobiegają zarysowaniem powierzchni.
6. Krzesło w kolorze. Odcień zostanie ustalony po wyborze oferty.

Wymiary:

- wysokość siedziska: 44 - 46 cm
- całkowita wysokość: 80 - 82 cm
- szerokość: 54 - 55 cm
- głębokość siedziska: 41,5 - 42,5 cm

Rysunek poglądowy:



4. Siedzisko systemowe do poczekalni – 4 osobowe/ 3 osobowe/ 2 osobowe dla pacjentów.

1. Ławki w wersji z dwoma, trzema i czterema siedziskami. Siedziska wyprofilowane.
2. Ławki w wersji bez podłokietników.
3. Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego barwionego w masie. Tworzywo łatwe do utrzymania w czystości. Wykonane bezpiecznie, bez ostrych krawędzi.
4. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska.
5. Konstrukcję siedziska tworzą profile stalowe, malowane proszkowo w kolorze jasny szary 7035 zgodnie z paletą RAL i zakończone plastikowymi stopkami.
6. Konstrukcja ramy zapobiega uszkodzeniu ściany w przypadku ustawienia ławki przy ścianie.
7. Trwała konstrukcja.
8. Siedzisko w odcieniu niebieskim. Odcień zostanie ustalony po wyborze oferty.

Wymiary ławki z czterema siedziskami:

- długość: 200 - 203 cm
- głębokość - siedzisko: 50 - 53 cm
- głębokość - podstawa: 60 - 61 cm

Wymiary ławki z trzema siedziskami:

- długość: 150 - 153 cm
- głębokość - siedzisko: 50 - 53 cm
- głębokość - podstawa: 60 - 61 cm

Wymiary ławki z dwoma siedziskami:

- długość: 100 - 103 cm
- głębokość - siedzisko: 50 - 53 cm
- głębokość - podstawa: 60 - 61 cm

Rysunek poglądowy:



5. Taboret przejezdny.

1. Miękkie siedzisko. Siedzisko z wysokogatunkowej ekoskóry.
2. Obicie łatwe do utrzymania w czystości.
3. Stabilna podstawa chromowana, udźwig minimum 100 kg.
4. Podstawa posiada 5 jezdnych kołek do twardej powierzchni (kauczukowe).
5. Podnośnik gazowy chromowany.
6. Kolor niebieski. Odcień zostanie wybrany po wyborze oferty.

Wymiary:

- max. wysokość: 55 - 60 cm
- min. wysokość: 43- 46 cm
- średnica siedziska: 34 - 41 cm
- średnica podstawy: 55 - 60 cm

Rysunek poglądowy:



6. Fotel tapicerowany z podłokietnikami i oparciem.

1. Fotel tapicerowany z podłokietnikami. Siedzisko oraz oparcie są obustronnie tapicerowane.
2. Tapicerka łatwa do utrzymania w czystości – ekoskóra.
3. Wypełnienie siedziska pianką poliuretanową min. 35kg/m³.
4. Trwała konstrukcja.
5. Kolor szary. Odcień szarości zostanie wybrany po wyborze oferty

Wymiary (orientacyjne):

- szerokość: 67 - 70 cm
- głębokość: 60 - 63 cm
- wysokość siedziska: 45 - 46 cm
- wysokość z oparciem: 76 - 77 cm

Rysunek poglądowy:



WYPOSAŻENIE MEBLOWE - SZAFY METALOWE Przychodnia przy ul. Mickiewicza 18 w Stargardzie

1. Szafa bhp ubraniowa dla 2 pracowników / 3 pracowników.

1. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Sztynna, zgrzewna konstrukcja, oparta na profilach zamkniętych. Malowane farbą proszkową w kolorze jasny szary 7035 zgodnie z paletą RAL.
2. Szafka zamykana w jednym punkcie przez zamek cylindryczny. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do jednego zamka).
3. Wentylacja szafy ubraniowej odbywa się poprzez system otworów wentylacyjnych. Perforacja umożliwia swobodną cyrkulację powietrza.
4. Skrytka dla każdego z pracowników zamykana oddzielnymi drzwiami, dzielona na dwie komory z drążkiem na wieszaki ubraniowe – jedna część na ubrania wierzchnie, druga część na ubranie robocze. Na górze półka.
5. Profil wzmacniający na każdym drzwiczkach.

Wymiary szafy dla 2 pracowników:

- wysokość: 180 cm
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 49 - 50 cm

Wymiary szafy dla 3 pracowników:

- wysokość: 180 cm
- szerokość: 120 cm
- głębokość: 49 - 50 cm

Rysunek poglądowy:



2. Szafa ubraniowa dla pacjentów.

1. Szafka ubraniowa BHP 3-drzwiowa - 1 skrytka w kolumnie, 3 kolumny.
2. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Sztynna, zgrzewna konstrukcja, oparta na profilach zamkniętych. Malowane farbą proszkową w kolorze jasny szary 7035 zgodnie z paletą RAL.
3. Szafka zamykana w jednym punkcie przez zamek cylindryczny. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do jednego zamka).
4. Wentylacja szafy ubraniowej odbywa się poprzez system otworów wentylacyjnych. Perforacja umożliwia swobodną cyrkulację powietrza.
5. W każdej skrytce górna półka, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku.
6. Profil wzmacniający na każdym drzwiczkach.

Wymiary:

- wysokość: 180 cm
- szerokość: 90 cm
- głębokość: 49 - 50 cm

Rysunek poglądowy:



3. Szafa kartotekowa dwurzędowa B5, 5-szufladowa.

1. Pięcioszufladowa dwurzędowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu B-5 w poziomie.
2. Wykonana z blachy o grubości od 0,6mm – 2mm. Malowana farbami proszkowymi w kolorze jasny szary 7035 zgodnie z paletą RAL.
3. Blokada jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady.
4. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem.
5. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do zamka).
6. Maksymalne obciążenie szuflady 50kg.

Wymiary:

- wysokość: 128 -129 cm
- szerokość: 61 - 62 cm
- głębokość: 58 - 63 cm

Rysunek poglądowy:



WYPOSAŻENIE MEBLOWE - MEBLE MEDYCZNE Przychodnia przy ul. Mickiewicza 18 w Stargardzie

1. Stolik zabiegowy.

1. Stolik o konstrukcji stalowej pokryty lakierem proszkowym, białym. Zastosowana powłoka lakierowa chroni przed korozją i jest odporna na działanie nawet agresywnych środków dezynfekcyjno -myjących.
2. Dwie szklane półki wykonane ze szkła hartowanego.
3. Wyposażony w 2 uchwyty do łatwego przemieszczania.
4. Bez pojemników na odpady ze stali nierdzewnej.
5. Zespół jezdny składający się z 4 kółek. Dwa kółka z hamulcami.

Wymiary (orientacyjne):

- długość: 75 cm
- szerokość: 45 cm
- wysokość: 85 cm

Rysunek poglądowy:



2. Kozetka lekarska – Standard.

1. Kozetka z leżem dwudzielnym, leże tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekujące
2. Wykonana w całości ze stali malowanej proszkowo.
3. Regulacja pochylenia zagłówka
4. Wyposażona w uchwyt na rolkę z prześcieradłem.
5. Kozetka posadowiona na nóżkach z regulacją wysokości w zakresie 20mm umożliwiającą wypoziomowanie.
6. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
7. Udźwig minimum 150 kg.

Kolor tapicerki: Antracyt Rysunek poglądowy:

Wymiary kozetki:

- długość: 188 - 200 cm
- szerokość: 55 - 60 cm
- wysokość: 51 - 65 cm



3. Stolik do badań dzieci z półką na wagę.

1. Stolik do badania oraz pielęgnacji niemowląt z półką dolną i boczną.
2. Blat stolika obłożony wysoką pianką, obitą wysokiej jakości skórą ekologiczną. Stolik osłonięty z trzech stron pianką, co daje gwarancję bezpieczeństwa dla pacjenta.
3. Podstawa stolika wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo.
4. Regulacja wysokości stopek, umożliwiającą umieszczenie stolika na nierównych powierzchniach.
5. Maksymalne obciążenie 50 kg.
6. Maksymalne obciążenie półki bocznej: 25 kg.

Wymiary stolika:

- długość: 80 - 100 cm
- szerokość: 65 - 75 cm
- wysokość: 79 - 69 cm

Rysunek poglądowy:



WYPOSAŻENIE MEBLOWE – ZABUDOWY NA WYMIAR Przychodnia przy ul. Mickiewicza 18 w Stargardzie

Zabudowa – szafki do pomieszczeń zabiegowych (wytyczne ogólne).

1. Korpusy, wieńce wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18mm, wodoodpornej, zmywalnej. Klasa higieniczności E1.
2. Fronty szafek wykonane z płyty MDF foliowanej, krawędzie zaoblone, wodoodporne.
3. Fronty meblowe w kolorze białym 9016 zgodnie paletą barw RAL, np.: biały brylantowy 8681, biały premium W1000, biel alpejska 8685.
4. Krawędzie oklejone PCV/ABS w kolorze płyty. Płyta wiórowa o gęstości $\geq 500 \text{ kg/m}^3$.
5. Uchwyty meblowe metalowe w kolorze aluminium (satynowe) montowane na dwie śruby w rozstawie 128 mm.
6. Ramy szuflad metalowe pracujące na prowadnicach teleskopowych typu kulkowego z funkcją pełnego wysuwu i mechanizmem samo domykającym się. Wkłady szuflad osadzone w ramie metalowej, przystosowane do przechowywania materiałów medycznych.
7. „Plecy szafek” wykonane z płyty pilśniowej jednostronnie laminowanej w kolorze białym.
8. Szafki osadzone na stopkach metalowych $h=10\text{cm}$ w kolorze aluminium (satynowe).
9. Blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28mm w kolorze Kamala 60 cm S62014 BR, zgodnie z wzornikiem Pfleiderer lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze, zaoblony w przedniej części.
10. Łączenie i zakończenia blatów łączone bez dodatkowych listew metalowych.
11. Wszystkie szczeliny pomiędzy ścianą, a meblami wykończone listwą przyścienną.
12. Miejsce styku blatu ze ścianą wykończone listwą przyblatową.
13. W szafkach górnych po 2 półki przestawne, w szafkach dolnych po jednej półce przestawnej z wyłączeniem szafek pod zlewozmywak.

14. We wszystkich szafkach dolnych i górnych zamontowane zamki z kompletem kluczy (2-3 sztuki do 1 zamka).
15. Do zadań wykonawcy należy wycięcie otworu pod zlewozmywak dostarczonego przez Zamawiającego.

Zabudowa – szafki do pomieszczenia socjalnego (wytyczne ogólne).

1. Korpusy, wieńce, fronty wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18mm, wodoodpornej, zmywalnej. Klasa higieniczności E1.
2. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze.
3. Krawędzie oklejone PCV/ABS w kolorze płyty. Płyta wiórowa o gęstości $\geq 500 \text{ kg/m}^3$.
4. Uchwyty meblowe metalowe w kolorze aluminium (satynowe) montowane na dwie śruby w rozstawie 128mm.
5. Szuflady na prowadnicach rolkowych.
6. „Plecyszki” wykonane z płyty pilśniowej jednostronnie laminowanej w kolorze białym.
7. Szafki osadzone na stopkach metalowych h=10cm w kolorze aluminium (satynowe).
8. Blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28mm w kolorze „orzech kalifornia R 3083 60 cm”, zgodnie z wzornikiem Pfleiderer lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze, zaoblony w przedniej części.
9. Łączenie i zakończenia blatów łączone bez dodatkowych listew metalowych.
10. Wszystkie szczeliny pomiędzy ścianą, a meblami wykończone listwą przyścienną.
11. Miejsce styku blatu ze ścianą wykończone listwą przyblatową.
12. W szafkach górnych po 2 półki przestawne, w szafkach dolnych po jednej półce przestawnej z wyłączeniem szafek pod zlewozmywak.
13. We wszystkich szafkach dolnych i górnych zamontowane zamki z kompletem kluczy (2-3 sztuki do 1 zamka).
14. Do zadań wykonawcy należy wycięcie otworu pod zlewozmywak dostarczonego przez Zamawiającego oraz jego montaż.

1. Zabudowa meblowa 1 w pom. -1.16.

Szafka dolna pod zlewozmywak dwukomorowy (socjalna).

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze. Obrzeża ABS gr. 2 mm. Klasa higieniczności E1.
2. 1x szafka dolna (szer. 80 cm) z 2 drzwiczkami, bez półki – pod montaż zlewozmywaka.
3. Zawiasy ze stali, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
4. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.
5. Uchwyty metalowe. Ustalone po wyborze oferty.

Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 46 - 51 cm

2. Zabudowa meblowa 2 w pom. 0.24.

Szafki dolne i górne zabiegowe z blatem, miejscem na wbudowanie zlewu jednokomorowego z ociekaczem.

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Zabudowa uzupełniona szafkami wiszącymi. Klasa higieniczności E1.
2. Blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28mm w kolorze Kamala S62014 BR, zgodnie z wzornikiem Pfleiderer lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze, zaoblony w przedniej części.
3. 1x szafka dolna (szer. 60 cm) zamykana drzwiczkami z półką przestawną. W górnej części szafka wyposażona w jedną szufladę. Szuflada na metalowych rolkowych prowadnicach. Ramy szuflad metalowe pracujące na prowadnicach teleskopowych typu kulkowego z funkcją pełnego wysuwu i mechanizmem samo domykającym się. Wkłady szuflad osadzone w ramie metalowej, przystosowane do przechowywania materiałów

medycznych.

4. 1x szafka dolna (szer. 80 cm) z 2 drzwiczkami, bez półki – pod montaż zlewozmywaka.
5. Drzwiczki i szuflady zamykane na zamek patentowy.
6. Szafki wiszące, w segmentach powtarzających podziały części dolnej: z drzwiczkami skrzydłowymi z mechanizmem samo domykającym, z półkami przestawnymi wykonanymi z płyty laminowanej brzegowanej listwą ABS gr. min 2mm.
7. Zawiasy ze stali, samo domykające, z pełną regulacją w trakcie eksploatacji, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
8. Uchwyty metalowe. Ustalone po wyborze oferty.

Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: 80 cm + 60 cm
- głębokość: 46 - 51 cm

Wymiary (orientacyjne) szafki górne:

- wysokość: 71 - 72 cm
- szerokość: 80 cm + 60 cm
- głębokość: 30 - 32 cm

3. Zabudowa meblowa 3 w pom. 0.25.

Szafki dolne i górne zabiegowe z blatem, miejscem na wbudowanie zlewu jednokomorowego z ociekaczem.

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Zabudowa uzupełniona szafkami wiszącymi. Klasa higieniczności E1.
2. Blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28mm w kolorze Kamala S62014 BR, zgodnie z wzornikiem Pfleiderer lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze, zaoblony w przedniej części.
3. 1x szafka dolna (szer. 60 cm) zamykana drzwiczkami z półką przestawną. W górnej części szafka wyposażona w jedną szufladę.
4. 1x szafka dolna (szer. 80 cm) z 2 drzwiczkami, bez półki – pod montaż zlewozmywaka.
5. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.
6. Ramy szuflad metalowe pracujące na prowadnicach teleskopowych typu kulkowego z funkcją pełnego wysuwu i mechanizmem samo domykającym się. Wkłady szuflad osadzone w ramie metalowej, przystosowane do przechowywania materiałów medycznych.
7. Drzwiczki i szuflady zamykane na zamek patentowy.
8. Szafki wiszące, w segmentach powtarzających podziały części dolnej: z drzwiczkami skrzydłowymi z mechanizmem samo domykającym, z półkami przestawnymi wykonanymi z płyty laminowanej brzegowanej listwą ABS gr. min 2mm.
9. Zawiasy ze stali nierdzewnej, puszkowe, samo domykające z dożywotnią gwarancją, z pełną regulacją w trakcie eksploatacji, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
10. Uchwyty metalowe. Ustalone po wyborze oferty.

Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: 80 cm + 60 cm
- głębokość: 46 - 51 cm

Wymiary (orientacyjne) szafki górne:

- wysokość: 71 - 72 cm
- szerokość: 80 cm + 60 cm
- głębokość: 30 - 32 cm

4. Zabudowa meblowa 4 w pom. 0.01.

Szafki dolne i górne z blatem, miejscem na wbudowanie zlewu jednokomorowego z ociekaczem (socialne).

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze.. Obrzeża ABS gr. 2 mm. Klasa higieniczności E1.
2. 1x szafka dolna (szer. 80 cm) z 2 drzwiczkami, bez półki – pod montaż zlewozmywaka.
3. 1x szafka dolna (szer. 60 cm) zamykana drzwiczkami z półką przestawną. W górnej części szafka wyposażona w jedną szufladę. Szuflada na metalowych rolkowych prowadnicach.
4. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.

5. Szafki wiszące, w segmentach powtarzających podziały części dolnej: z drzwiczkami skrzydłowymi z mechanizmem samo domykającym, z półkami przestawnymi wykonanymi z płyty laminowanej brzegowanej listwą ABS gr. min 2mm.
6. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.
7. Zawiasy ze stali, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
8. Uchwyty metalowe. Ustalone po wyborze oferty.

Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: 80 cm + 60 cm
- głębokość: 46 - 51 cm

Wymiary (orientacyjne) szafki górne:

- wysokość: 71 - 72 cm
- szerokość: 80 cm + 60 cm
- głębokość: 30 - 32 cm

5. Zabudowa meblowa 5 w pom. 1.02.

Szafki dolne zabiegowe pod zlew dwukomorowy.

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Klasa higieniczności E1.
2. 1x szafka dolna (szer. 80 cm) z 2 drzwiczkami, bez półki – pod montaż zlewozmywaka.
3. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.
4. Zawiasy ze stali, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
5. Uchwyty metalowe. Ustalone po wyborze oferty.

Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 46 - 51 cm

6. Zabudowa meblowa 6 w pom. 1.05.

Szafki dolne zabiegowe pod zlew dwukomorowy.

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Klasa higieniczności E1.
2. 1x szafka dolna (szer. 80 cm) z 2 drzwiczkami, bez półki – pod montaż zlewozmywaka.
3. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.
4. Zawiasy ze stali, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
5. Uchwyty metalowe. Ustalone po wyborze oferty.

Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: 80 cm
- głębokość: 46 - 51 cm

7. Zabudowa meblowa 7 w pom. 1.25.

Szafki dolne i górne zabiegowe z blatem, miejscem na wbudowanie zlewu jednokomorowego z ociekaczem.

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Obrzeża ABS gr. 2mm. Zabudowa uzupełniona szafkami wiszącymi. Klasa higieniczności E1.
2. Blat wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 28mm w kolorze Kamala S62014 BR, zgodnie z wzornikiem Pfleiderer lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze, zaoblony w przedniej części.
3. 1x szafka dolna (szer. 60 cm) zamykana drzwiczkami z półką przestawną. W górnej części szafka wyposażona w jedną szufladę. Ramy szuflad metalowe pracujące na prowadnicach teleskopowych typu kulkowego z funkcją pełnego wysuwu i mechanizmem samo domykającym się. Wkłady szuflad osadzone w ramie metalowej, przystosowane do przechowywania materiałów medycznych.
4. 1x szafka dolna (szer. 80 cm) z 2 drzwiczkami, bez półki – pod montaż zlewozmywaka.
5. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.

6. Drzwiczki i szuflady zamykane na zamek patentowy.
7. Szafki wiszące, w segmentach powtarzających podziały części dolnej: z drzwiczkami skrzydłowymi z mechanizmem samo domykającym, z półkami przestawnymi wykonanymi z płyty laminowanej brzegowanej listwą ABS gr. min 2mm.
8. Zawiasy ze stali, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
9. Uchwyty metalowe. Ustalono po wyborze oferty.

Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: 80 cm + 60 cm
- głębokość: 46 - 51 cm

Wymiary (orientacyjne) szafki górne:

- wysokość: 71 - 72 cm
- szerokość: 80 cm + 60 cm
- głębokość: 30 - 32 cm

8. Zabudowa meblowa 8 w pom. 2.03.**Szafki dolne i górne z blatem, miejscem na wbudowanie zlewu dwukomorowego (socjalne).**

1. Wykonanie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Płyta meblowa w kolorze „orzech kalifornia R 3083” (zgodnie z wzornikiem Pfleiderer) lub równoważnym odpowiadającym kolorystyce i strukturze.. Obrzeża ABS gr. 2 mm. Klasa higieniczności E1.
2. 1x szafka dolna (szer. 80 cm) z 2 drzwiczkami, bez półki – pod montaż zlewozmywaka.
3. 1x szafka dolna (szer. 60 cm) zamykana drzwiczkami z półką przestawną. W górnej części szafka wyposażona w jedną szufladę. Szuflada na metalowych rolkowych prowadnicach.
4. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.
5. Szafki wiszące, w segmentach powtarzających podziały części dolnej: z drzwiczkami skrzydłowymi z półkami przestawnymi wykonanymi z płyty laminowanej brzegowanej listwą ABS gr. min 2mm.
6. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy.
7. Zawiasy ze stali, umożliwiające kąt otwarcia drzwi min 90°.
8. Uchwyty metalowe. Ustalono po wyborze oferty.

Wymiary (orientacyjne) szafki dolne:

- wysokość: 72 cm (82 cm z nóżkami)
- szerokość: 80 cm + 60 cm
- głębokość: 46 - 51 cm

Wymiary (orientacyjne) szafki górne:

- wysokość: 71 - 72 cm
- szerokość: 80 cm + 60 cm
- głębokość: 30 - 32 cm

9. Zabudowa meblowa 1 Łada w pom. 0.03.

1. Zabudowanie części rejestracji od strony frontu płytą wiórową meblową gr. 18 mm. Klasa higieniczności E1.
2. Zabudowanie półki znajdującej się od strony frontu płytą wiórową meblową gr. 36 mm.
3. Na płycie wiórowej meblowej gr. 18 mm wykończenie laminatami w kolorach: Premium Colors (połysk): Lemon F8755, Spectrum Blue F7851 ze wzornika "Formica Collection Samples Swatch" lub równoważnych odpowiadających kolorystyce i strukturze.
4. Na płycie wiórowej meblowej gr. 36 mm wykończenie laminatem w kolorze: Premium Colors (połysk) Lemon F8755 ze wzornika „Formica Collection Samples” lub równoważnych odpowiadających kolorystyce i strukturze.
5. Wykończenie rejestracji od strony frontu listwą przypodłogową wykonaną z płyty wiórowej meblowej gr. 18 mm. Na płycie naklejony laminat z grupy DecoMetal ze wzornika „Formica Collection Samples Swatch” lub równoważny odpowiadający kolorystyce i strukturze.
6. Od strony frontu poniżej oraz powyżej półki zamontowane dwie pionowe listwy wykonane z płyty meblowej gr. 18 mm w kolorze aluminium.
7. Od strony dla pracownika zabudowa składająca się z blatu przystosowanego na 3 stanowiska. Każde stanowisko wyposażone w wycięcie na monitor komputerowy, szufladę na klawiaturę oraz wózek na PC.
8. Cała zabudowa składająca się z trzech stanowisk pracowniczych wykonana z płyty meblowej w kolorze „orzech kalifornia R 3083” według wzornika Pfleiderer lub równoważnej odpowiadającej kolorystyce i strukturze.
9. Blat od strony pracownika podparty trzema szafkami z regulowanymi półkami.
10. Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie określić wszystkie niezbędne podpory i wzmocnienia.
11. Poglądowy szkic zabudowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

10. Zabudowa meblowa 2 Łada w pom. 0.04.

1. Cała zabudowa wykonana z płyty meblowej w kolorze „orzech kalifornia R 3083” według wzornika Pfleider lub równoważnej odpowiadającej kolorystyce i strukturze. Klasa higieniczności E1.
2. Błat wykonany z płyty wiórowej meblowej gr. 18 mm. Całkowita wysokość blatu 1020 mm.
3. Pozostała część zabudowy wykonana z płyty wiórowej meblowej obustronnie laminowanej gr. 18 mm.
4. Część blatu o szer. 600 mm podnoszona, na zawiasach.
5. Pod blatem półka szer. 1800 mm, wykonana z płyty wiórowej meblowej obustronnie laminowanej gr. 18 mm.
6. Od strony dla pracownika, pod blatem szafka 2 drzwiowa zamykana na zamek. Zamek z kompletem kluczy (2-3 sztuki do 1 zamka). W szafce dwie półki przestawne. Druga szafka- otwarta z dwoma półkami przestawnymi.
7. Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie określić wszystkie niezbędne podpory i wzmocnienia.
8. Poglądowy szkic zabudowy znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.