

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

**Odpowiedzi na pytania oferentów - dotyczy zamówienia publicznego na
Informatyzację WOMP-ZCLiP w Szczecinie w ramach projektu pn.
„Zachodniopomorskie e-Zdrowie”**

Spis treści

| | |
|---|----|
| Odpowiedzi na zestaw pytań Wykonawcy z 7 grudnia 2022 r. | 1 |
| Odpowiedzi na zestaw pytań z 8 grudnia 2022 r. | 20 |

Odpowiedzi na zestaw pytań Wykonawcy z 7 grudnia 2022 r.

Pytanie nr 1

SWZ, pkt 17.1. 4) Warunki udziału w postępowaniu w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia

„a) minimum 1 (jednym) kierownikiem/koordynatorem zespołu posiadającym: certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie PRINCE2 Practitioner lub certyfikat nadawany przez International Project Management Association (IPMA) na poziomie C lub certyfikat CPM (Certified Project Manager), PMP (Project Management Professional) CPM, PMI, PMP, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych na stanowisku kierownika wdrożenia, potwierdzone udziałem w roli kierownika projektu w co najmniej 2 zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 500 000 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każde, w tym co najmniej 1 (jednym) projekcie polegającym na dostawie, wdrożeniu i utrzymaniu e-usług i co najmniej 2 (dwóch) projektach polegających na wdrożeniu szpitalnego systemu informatycznego (HIS),”

a) Czy Zamawiający zamierza prowadzić projekt zgodnie z metodyką PRINCE2 i posiada kierownika projektu po swojej stronie posiadającego certyfikat PRINCE2 Practitioner? Zwracamy uwagę, iż mając na uwadze specyfikę przedmiotu zamówienia oraz stopień złożoności projektu, w ocenie Wykonawcy legitymowanie się przez kierownika projektu / koordynatora zespołu certyfikatem PRINCE2 Foundation lub równoważnym, jest wystarczające do prawidłowej realizacji zamówienia, również biorąc pod uwagę zaawansowane wymagania dotyczące posiadanego doświadczenia przez osobę pełniącą ww. funkcję.

b) Czy intencją Zamawiającego był wymóg znajomości metodyki PRINCE2? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy Zamawiający dopuszcza PRINCE2 Foundation jako certyfikat potwierdzający znajomość tej metodyki?

Odpowiedź:

W związku z tym, że niniejsze postępowanie jest realizowane w ramach projektu „Zachodniopomorskie e-zdrowie” Zamawiający informuje, że zamierza prowadzić projekt w oparciu o

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

metodykę PRINCE2. Ponadto, Kierownik Zespołu po stronie Inżyniera Kontraktu posiada certyfikat Prince 2 Practitioner.

Intencją Zamawiającego był wymóg znajomości metodyki PRINCE 2. Zamawiający dopuszcza PRINCE2 Foundation jako certyfikat potwierdzający znajomość tej metodyki.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w niniejszym postępowaniu w ten sposób, że w pkt. 17 ppkt 1.4) tiret drugie pkt a) otrzymuje brzmienie:

„a) minimum 1 kierownikiem/koordynatorem zespołu posiadającym: certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie PRINCE II lub PMI lub Agile lub „równoważny” (za certyfikat równoważny Zamawiający uzna: certyfikat wydany przez uznaną, niezależną od producentów/dostawców rozwiązań technologicznych międzynarodową instytucję certyfikującą w zakresie metodyk zarządzania projektami) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych na stanowisku kierownika wdrożenia/projektu, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 zakończonych projektach informatycznych o wartości co najmniej 500 000 złotych brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każde, w tym co najmniej 1 (jednym) projekcie polegającym na dostawie, wdrożeniu i utrzymaniu e-usług i co najmniej 2 (dwóch) projektach polegających na wdrożeniu szpitalnego systemu informatycznego (HIS).”

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz umowę ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom oraz innymi zmianami dokonanymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2

SWZ oraz Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający może udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, lub dopuścić możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, określając zakres i przedmiot części oraz wskazując, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

Jednocześnie zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części, co potwierdza brak całkowitej swobody zamawiającego przy podejmowaniu decyzji czy dane zamówienie ma być podzielone na części, czy też nie. W przypadku uzasadnienia braku podziału zamówienia na części jednoznacznie wskazano, że takim uzasadnieniem nie mogą być wyłącznie korzyści organizacyjne po stronie Zamawiającego, takie jak wygodniejsza obsługa jednej umowy niż kilku. Stanowisko to wynika z wykładni celowościowej przepisu, odnoszącej się do jednego z głównych celów nowych dyrektyw, jakim jest zwiększenie konkurencyjności między wykonawcami m. in. poprzez szersze dopuszczenie do udziału w postępowaniach wykonawców z sektora MŚP. Umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu jak największej liczbie potencjalnych wykonawców, jest tym bardziej niezbędne i powinno być rygorystycznie przestrzegane, jeżeli przedmiot postępowania jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Należy zwrócić uwagę, iż – w świetle stanowiska Prezesa UZP – brak podziału na części zamówienia, instytucja kontrolująca wydatkowanie środków z budżetu UE brać winna pod uwagę w kontekście badania przesłanek naruszenia art. 99 ust. 4, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Powyższe – w przypadku stwierdzenia naruszeń w tym zakresie - skutkuje obligatoryjnie wymierzeniem korekt finansowych w wysokości 25% wartości zamówienia (Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień). Z analizy SWZ i Opisu przedmiotu zamówienia, prowadzonego przez Zamawiającego postępowania, ewidentnie wynika, że Zamawiający nie zamieścił w treści tych dokumentów uzasadnienia braku podziału zamówienia na części. Ponadto w zakresie modernizacji sieci teleinformatycznej i serwerowni należy wykonać roboty montażowo-budowlane, a zatem nie ma żadnego logicznego uzasadnienia do ograniczenia konkurencji poprzez oczekiwania dostawy zarówno realizacji robót budowlanych, jak i dostawy i wdrożenia programowania medycznego w jednej części. Brak podziału zamówienia na części prowadzi do sytuacji, w której dostawcy sprzętu oraz oprogramowania informatycznego nie oferujący robót montażowo-budowlanych, mają duże trudności z wzięciem udziału w postępowaniu, stąd są w oczywisty sposób dyskryminowani przez Zamawiającego. Ponadto zmuszenie podmiotu oferującego oprogramowanie informatyczne do wzięcia odpowiedzialności za ewentualnego podwykonawcę w zakresie robót budowlanych niesie ze sobą dodatkowe duże ryzyka kontraktowe. Czy zatem biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający dokona modyfikacji SWZ i OPZ, dzieląc postępowanie na 2 Części tak, aby wykonawcy mogli złożyć osobne oferty na części związane z: (1) wykonawstwem robót montażowo-budowlanych oraz (2) dostawami i usługami informatycznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zakres przedmiotu zamówienie poprzez zmianę polegającą na usunięciu zakresu dotyczącego punktu II.1.1.1 Poprawa stanu technicznego Serwerowni. W związku z czym dokonuje zmian w SWZ, OPZ i wzorze umowy.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ wzór umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na pytania udzielone oferentom oraz innymi zmianami dokonanymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Zgodnie z wiedzą wykonawcy w chwili obecnej Zamawiający korzysta w zakresie prowadzenia terminarzy pracy lekarzy i gabinetów z poniższych funkcji: 1. Możliwość ustawienia różnych średnich czasów wizyty w obrębie jednego dnia np. do godziny 12:00 wizyta rejestrowana jest na okres 20 minut automatycznie do jednej poradni a od 12:00 do 15:00 wizyta rejestrowane jest na okres 10 minut do drugiej poradni, ale w ramach grafiku jednego lekarza. Funkcja wykorzystywana w przypadku, kiedy lekarz w konkretnych godzinach wykonuje porady a w innych badania, przy czym porady i badania mają różne średnie czasy trwania. 2. Możliwość automatycznego ustawienia czasu trwania wizyty, przy zapisywaniu pacjenta na wizytę, w zależności od wybranej usługi np. Porada pierwszorazowa 25 minut, kontynuacja leczenia 15 minut. Czy w przypadku dopuszczenia wymiany systemu w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie wymagał dostępności tych funkcji w nowym systemie?

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wymagane funkcjonalności modułu HIS poprzez rozbudowanie istniejącego systemu o nowe funkcjonalności w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie zostały zaspokojone potrzeby Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje wymiany posiadanego systemu na nowy.

Funkcjonalność opisaną w pytaniu nr 3 Zamawiający uznaje za konieczną w procesie planowania pracy personelu.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz 2 wzory umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom na niniejszy zestaw pytań oraz innymi zmianami dokonanymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wymiany części lub całości obecnego systemu i zastąpienie go systemem przeglądarkowym Zamawiający będzie wymagał, zgodnie z wytycznymi KPRM MC na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, spełnienia wymogu WCAG2.1 w każdym oknie programu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wymagane funkcjonalności modułu HIS poprzez rozbudowanie istniejącego systemu o nowe funkcjonalności w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie zostały zaspokojone potrzeby Zamawiającego, a Zamawiający nie przewiduje wymiany posiadanego systemu na nowy. W zakresie wymagań dotyczących WCAG 2.1 należy stosować się do zapisów OPZ.

Pytanie nr 5

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku dopuszczenia wymiany systemu w ramach migracji kolejek oczekujących Zamawiający będzie wymagał przeniesienia do nowego systemu danych zapisanych w obecnym rozwiązaniu dotyczących kolejek AP KOLCE w taki sposób, aby możliwa była kontynuacja ich prowadzenia w nowym systemie (w tym także wykreślenie pacjenta z kolejki AP KOLCE).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wymagane funkcjonalności modułu HIS poprzez rozbudowanie istniejącego systemu o nowe funkcjonalności w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie zostały zaspokojone potrzeby Zamawiającego, a Zamawiający nie przewiduje wymiany posiadanego systemu na nowy. W zakresie wymagań dotyczących rozwiązań w zakresie kolejek należy stosować się do zapisów OPZ. W przypadku aktualizacji Zamawiający będzie

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

wymagał przeniesienia danych zapisanych w obecnej wersji dotyczącej kolejek AP KOLCE w taki sposób, aby możliwa była kontynuacja ich prowadzenia po aktualizacji (w tym także wykreślenie pacjenta z kolejki AP KOLCE).

Pytanie nr 6

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku dopuszczenia wymiany systemu, w celu zapewnienia kontynuacji rozliczeń z NFZ w nowym systemie (w tym możliwości wystawiania ewentualnych korekt związanych z korektą świadczeń) Zamawiający dla zapewnienia ciągłości finansowania będzie wymagał również przeniesienia kompletnych danych rozliczeniowych z okresu minimum 5 ostatnich lat. W tym celu Zamawiający udostępni wykonawcy komplet raportów wysłanych do NFZ w tym okresie oraz raportów zwrotnych otrzymanych z NFZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wymagane funkcjonalności modułu HIS poprzez rozbudowanie istniejącego systemu o nowe funkcjonalności w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie zostały zaspokojone potrzeby Zamawiającego, a Zamawiający nie przewiduje wymiany posiadanego systemu na nowy. W zakresie wymagań dotyczących ciągłości rozliczeń należy stosować się do zapisów OPZ. Wykonawca nie może naruszyć ciągłości rozliczeń, dotyczy to także możliwości wystawiania ewentualnych korekt związanych z korektą świadczeń.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku dopuszczenia wymiany systemu Zamawiający dla zabezpieczenia minimalnego zakresu funkcjonalnego nowego rozwiązania niezbędnego do zachowania ciągłości pracy podmiotu będzie wymagał od wykonawcy wykonania instalacji testowej z migracją danych zgromadzonych w obecnie posiadanym systemie oraz przeprowadzi testy funkcjonalne co najmniej w zakresie jak poniżej.

| Moduł/zakres | Lp. | Funkcja | Opis testu |
|-------------------------------------|-----|--|--|
| Obsługa systemu Kadrowopłacowego | 1 | Przypisanie pracownika do struktury. | Przypisać pracownika do elementu struktury. Zweryfikować poprawność zaktualizowanych danych. Odpiąć w/w pracownika od elementu struktury. Zweryfikować poprawność zaktualizowanych danych. |
| | 2 | Dodanie urlopu dla istniejącego pracownika | Dodać absencje urlopową. Zweryfikować poprawność działania funkcji dodawania absencji, zweryfikować poprawność funkcji rozliczenie urlopów. |
| | 3 | Usunięcie urlopu | Usunąć wprowadzoną w poprzednim kroku absencję. Zweryfikować poprawność usunięcia danych. |
| | 4 | Przeliczenie staży | Wywołać funkcję serwisową Przeliczenie staży. Zweryfikować poprawność wyliczenia staży dla wybranego pracownika. |

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

| | | | |
|--|----|--|---|
| | 5 | Generowanie składników | Wywołać funkcję Generowanie składników. Zweryfikować czy odpowiednie składniki związane z obecnościami pojawiły się na listach wynagrodzeń. |
| | 6 | Dodanie składnika wynagrodzenia | Dodać ręcznie składnik wynagrodzenia pracownikowi i wywołać obliczanie wynagrodzeń. Zweryfikować poprawność danych. |
| | 7 | Otworzenie okresu rozliczeniowego | Dodać nowy okres rozliczeniowy. Zweryfikować poprawność poprzez sprawdzenie przepisania list płac do nowego okresu. |
| | 8 | Weryfikacja poprawności kontroli uprawnień | Dla operatora testowego dodać rolę do grafików dla wybranego elementu struktury. Zweryfikować poprawność działania funkcji w zakresie posiadania przez operatora testowego wybranych uprawnień. |
| | 9 | Wydruk definiowanych dokumentów | Wygenerować wydruk dowolnego definiowalnego dokumentu. Zweryfikować poprawność wygenerowanych danych. |
| | 10 | Wygenerowanie zestawienia listy płac | Wygenerować Zbiorczą listę płac (np. Definiowane listy XML) Zweryfikować poprawność wygenerowanych danych. |
| Integracja systemu Kadrowopłacowego z | 1 | Dodanie nowego pracownika testowego | Wprowadzić dane personalne pracownika (najlepiej lekarza) wraz z prawem wykonywania zawodu. Zweryfikować czy dane zostały poprawnie zapisane. Zweryfikować czy dane zostały przeniesione do systemów medycznych. |
| systemami medycznymi | 2 | Edycja danych nowego pracownika testowego | Zmienić dane pracownika testowego – np. zmiana nazwiska. Zweryfikować poprawność zaktualizowania danych pracownika w systemach medycznych. |
| | 3 | Usunięcie testowego pracownika | Usunąć Kartę pracownika testowego w systemie kadrowo-płacowym. Zweryfikować czy dane zostały poprawnie zmodyfikowane w systemach medycznych. |
| Integracja systemu Kadrowopłacowego z systemem finansowoksięgowym | 1 | Księgowanie wynagrodzeń | Po przeliczeniu listy stworzyć i zamknąć dokument księgowy. W systemie finansowo-księgowym pobrać dokument, zweryfikować księgowanie. Zwolnić dokument w systemie finansowo-księgowym, usunąć dokument w systemie kadrowo-płacowym, otworzyć listę. Zweryfikować czy wszystkie operacje wykonują się poprawnie. |
| Obsługa finansowoksięgową | 1 | Ręczne wprowadzanie dokumentów księgowych | Wprowadzić testowy dokument zakupu kosztów, sprawdzić możliwość przypisania formuł i działanie automatu dekretacji. |
| | 2 | Pobieranie dokumentów z systemu medycznego | Pobrać dokumenty z wybranego dnia, zweryfikować dekretację, usunąć testowo pobrane dokumenty z systemu finansowo-księgowego, usunąć blokowanie usuniętych dokumentów, sprawdzić zmianę stanu po stronie systemu źródłowego |
| | 3 | Pobieranie dokumentów z systemu Obsługi Środków Trwałych | Pobrać dokumenty odpisu z wybranego okresu, zweryfikować dekretację, usunąć testowo pobrane dokumenty z systemu finansowoksięgowego, usunąć blokowanie usuniętych dokumentów, sprawdzić zmianę stanu po stronie systemu źródłowego |

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

| | | | |
|---|---|--|---|
| System medyczny obsługi przychodni | 1 | Poprawa danych wizyty zarezerwowanej | Poprawić dane zlecenia - zmiana pacjenta, kierunku i kierującego, dodanie informacji o skierowaniu, rezygnacja z badania, pobieranie informacji o ostatnim skierowaniu pacjenta. |
| | 2 | Sprawdzenie uprawnień do świadczeń | Sprawdzenie uprawnień ewuś dla wybranego pacjenta. Sprawdzenie uprawnień ewuś dla pacjentów posiadających rezerwację na wybrany dzień. Sprawdzenie automatyczne uprawnień ewuś przed rozpoczęciem pracy przychodni. |
| | 3 | Dodanie nowego pacjenta do bazy danych | Założenie karty pacjenta z danymi: <ul style="list-style-type: none"> • Numer Pesel • Nazwisko oraz imię • Płeć • Data urodzenia • Pełny adres zamieszkania • Przypisanie firmy/zakładu pracy |
| | 4 | Wyszukanie terminu wizyty | Wyszukanie terminu wizyty z podaniem co najmniej kryteriów: <ul style="list-style-type: none"> • lekarz/gabinet wykonujący • typ godzin pracy • data od orz data do Przejsięcie do umówienia wizyty po wyszukaniu terminu. |
| | 5 | Ustawienie grafiku pracy | Ustawienie grafiku pracy lekarza lub gabinetu z uwzględnieniem elementów: <ul style="list-style-type: none"> • godziny pracy zależne od poradni • godziny pracy powiązane z aparatami • godziny pracy zmienne w obrębie jednego dnia |
| | 6 | Wykonanie świadczenia w Terminarzu | Wykonanie świadczenia wcześniej zarezerwowanego z podaniem w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • Rozpoznanie głównego oraz współistniejącego • Wprowadzenie procedury icd9 • Zatwierdzenie karty wykonania usługi |
| | 7 | Zrealizowanie wizyty lekarskiej w module Gabinet | Zrealizowanie wcześniej zaplanowanej wizyty lekarskiej z wprowadzeniem elementów takich jak: <ul style="list-style-type: none"> • Wywiad główny/informacje o ogólnym stanie zdrowia • Wywiad aktualny • Badanie przedmiotowe |

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

| | | | |
|---|---|------------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Rozpoznanie główne oraz trzy rozpoznania współistniejące • Elektroniczne Skierowanie do poradnia specjalistycznej • Elektroniczne Skierowanie na badanie RTG • Elektroniczne Skierowanie na badania laboratoryjne • E-Recepta wraz z dawkowaniem na pięć leków w tym jeden lek psychoaktywny wraz z wydrukiem dawkowania dla pacjenta • Zaświadczenie dla pacjenta • Wykonanie świadczenia z uwzględnienie funkcji grupera • Wygenerowanie elektronicznej historii zdrowia i choroby pacjenta z wizyty • Cyfrowe podpisanie i zarchiwizowanie elektronicznej dokumentacji medycznej z wizyty pacjenta |
| System Ewidencji Środków Majątkowych | 1 | ewidencja składników majątku | wprowadzanie nowych składników majątku do użytkowania |
| | | | likwidacja składników majątku |
| | 2 | amortyzacja | zmiany osób odpowiedzialnych i miejsc użytkowania |
| | | | sporządzanie dokumentów inwentaryzacyjnych |
| | | | sporządzanie dokumentów amortyzacyjnych (naliczanie amortyzacji) |
| | | | przekazywanie naliczonej amortyzacji do programu finansowoksięgowego (integracja między programami) |

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wymagane funkcjonalności modułu HIS poprzez rozbudowanie istniejącego systemu o nowe funkcjonalności w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie zostały zaspokojone potrzeby Zamawiającego, a Zamawiający nie przewiduje wymiany posiadanego systemu na nowy. Wykonawca nie może naruszyć kluczowych funkcjonalności i integracji międzymodułowych posiadanego rozwiązania. Na etapie Odbioru Końcowego Zamawiający zweryfikuje czy takie kluczowe funkcjonalności i wzajemne powiązania nie zostały naruszone.

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania instalacji testowej z migracją danych zgromadzonych w obecnie posiadanym systemie oraz przeprowadzi testy funkcjonalne co najmniej w zakresie wskazanym w tabeli przedstawionej w Pytaniu nr 7 oferenta.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz wzór umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

Pytanie nr 8

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt I.2 Integracja z centralnym systemem e-zdrowie ust. 5 pkt 3 i pkt 4

Prosimy o potwierdzenie, iż wymóg przeniesienia dokumentów z obecnie używanego rozwiązania repozytorium chmurowego EDM firmy KAMSOFIT do Lokalnego Repozytorium EDM Zamawiającego, zmiany informacji w P1 o lokalizacji dokumentów elektronicznych przeniesionych z chmurowego rozwiązania KAMSOFIT na Lokalne Repozytorium EDM Zamawiającego oraz umożliwienie lokalnemu repozytorium Zamawiającego pełnienie funkcji DocumentRepository z którego dokumentacja ma być udostępniana innym podmiotom, dotyczy wyłącznie przypadku gdy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca dokona wymiany posiadanego przez Zamawiającego systemu na system innego producenta. Uzasadnienie: W przypadku rozbudowy posiadanego systemu przenoszenie dokumentów i zmiana ich statusu w P1 dwukrotnie, to jest w pierwszym kroku do repozytorium Zamawiającego a następnie po skorzystaniu z prawa opcji do Regionalnego Repozytorium EDM wiąże się z dwukrotnym, niczym nie uzasadnionym ponoszeniem kosztów takiej migracji i może być potraktowane jako naruszenie dyscypliny wydatków publicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wymagane funkcjonalności modułu HIS poprzez rozbudowanie istniejącego systemu o nowe funkcjonalności w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie zostały zaspokojone potrzeby Zamawiającego, a Zamawiający nie przewiduje wymiany posiadanego systemu na nowy.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt I.8.1.6 Odbiór Etapu/Dokumentacji/Końcowy ust. 2

Zamawiający wskazuje jako warunek odbioru końcowego lub odbioru etapu przeszkolenie personelu. Prosimy o informacje czy w ramach realizacji zadań przewidzianych w ramach Etapu 2, obejmujących modernizację sieci teleinformatycznej i serwerowni, dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkoleń dla personelu? Jeżeli tak to prosimy o doprecyzowanie zakresu tych szkoleń, ilości osób do przeszkolenia oraz ilości godzin szkoleniowych jakie wykonawca ma przewidzieć w swojej ofercie.

Odpowiedź:

W zakresie Etapu 2, obejmującego modernizację sieci teleinformatycznej i serwerowni, dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkoleń dla personelu w zakresie: szkolenie z podstawowej obsługi poinstalacyjnej, wyłącznie dla administratorów (3 osoby), liczba godzin: 16.

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz 2 wzory umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom na niniejszy zestaw pytań oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia pkt II.2.1.1 Pamięć masowa NAS Tabelka Lp. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera NAS wyposażonego w kartę z portami SFP28 wraz z odpowiednimi wkładkami? Porty SFP+ nie są już oferowane w tego typu pamięciach NAS.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera NAS wyposażonego w kartę z portami SFP28 wraz z odpowiednimi wkładkami z zastrzeżeniem, że zaoferowane urządzenia będą w stanie wygenerować prędkość 10 Gbps z urządzeniami sieciowymi w standardzie SFP+ posiadanymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.4.1.12 Opis usługi – EDM dla lekarza Tabelka Lp. 2

Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli pracownik innego podmiotu dostęp do dokumentacji będzie miał za pośrednictwem P1?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli pracownik innego podmiotu dostęp do dokumentacji EDM będzie miał za pośrednictwem P1.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.4.1.14 E-rejestracja (lokalna na stronie www podmiotu leczniczego) Tabelka Lp. 20

Zamawiający wymaga możliwości przeglądania i modyfikacji kont użytkowników przez administratora. Prosimy o uszczegółowienie pojęcia „modyfikacja” kont użytkowników lub rezygnację z zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający uszczegóławia pojęcie „modyfikacja” kont użytkowników poprzez wskazanie, że dotyczy to: „odczyt czy konto istnieje”

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz wzór umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom na niniejszy oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.4.1.14 E-rejestracja (lokalna na stronie www podmiotu leczniczego) Tabelka Lp. 24

Czy Zamawiający dopuści i uzna za zgodne z SWZ dopasowanie wyglądu w zakresie dopasowania nagłówka aplikacji, poprzez dodanie np. loga placówki, banneru oraz stopki – dodanie logotypów projektu i tym podobnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści i uzna za zgodne z SWZ dopasowanie wyglądu w zakresie dopasowania nagłówka aplikacji poprzez dodanie np. loga placówki, banneru oraz stopki, przy czym wymagane jest dodanie logotypów projektu wskazujących na dofinansowanie tj. projektu „ Zachodniopomorskie e-Zdrowie”.

Pytanie nr 14

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.4.1.14 E-rejestracja (lokalna na stronie www podmiotu leczniczego) Tabelka Lp. 25 pkt 3 i pkt 4

Czy Zamawiający dopuści konfigurację tych liczb na etapie wdrożenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza konfigurację tych wartości na etapie wdrożenia i zmiany po wdrożeniu.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz 2 wzory umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom na niniejszy zestaw pytań oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.4.1.14 E-rejestracja (lokalna na stronie www podmiotu leczniczego) Tabelka Lp. 26 pkt 4 oraz Tabelka Lp. 44

Czy Zamawiający uzna za równoważne i zgodne z SWZ następujące działanie systemu: W przypadku gdy pacjent nie pojawi się na określonej liczbie wizyt system nie zablokuje konta, nie pozwoli jednak na umówienie się na wizytę (pacjentowi zostanie zaprezentowany komunikat o przyczynie blokady rezerwacji wizyty)?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważne i zgodne z SWZ następujące działanie systemu: W przypadku gdy pacjent nie pojawi się na określonej liczbie wizyt system nie zablokuje konta, pozwoli na umówienie

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

się na wizytę a pacjentowi zostanie zaprezentowany komunikat o konsekwencjach nieodwoływania wizyt. Funkcjonalność dostarczonego systemu musi pozwalać administratorowi systemu na poziomie Zamawiającego na swobodną edycję treści komunikatów przekazywanych pacjentom w systemie E-rejestracji.

Pytanie nr 16

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.4.1.14 E-rejestracja (lokalna na stronie www podmiotu leczniczego) Tabelka Lp. 27

Czy Zamawiający dopuści i uzna jako rozwiązanie równoważne wyświetlanie aktualności dla pacjentów na stronie internetowej Zamawiającego, która zresztą służy do tego celu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i uznaje jako rozwiązanie równoważne wyświetlanie aktualności dla pacjentów na stronie internetowej Zamawiającego.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz wzór umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 17

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.4.1.14 E-rejestracja

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach funkcjonalności E-rejestracja Zamawiający będzie wymagał, aby System posiadał funkcjonalność pozwalającą administratorowi systemu określenie listy poradni/pracowni do których nie jest możliwe umówienie pacjenta na wizytę bez podania danych o skierowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w ramach funkcjonalności E-rejestracja Zamawiający będzie wymagał, aby System posiadał funkcjonalność pozwalającą administratorowi systemu określenie listy poradni/pracowni do których nie jest możliwe umówienie pacjenta na wizytę bez podania danych o skierowaniu.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz 2 wzory umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom na niniejszy zestaw pytań oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 18

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.4.1.17 Instruktaże stanowiskowe ust. 12, 13, 14

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane parametry dotyczą wyłącznie przypadku rozszerzenia funkcjonalności posiadanego systemu o dodatkowe moduły i ich integrację z posiadanym systemem w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, a w przypadku wymiany posiadanego systemu na nowy szkoleniami należy objąć cały personel Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wskazane parametry dotyczą wyłącznie przypadku rozszerzenia funkcjonalności posiadanego systemu o dodatkowe moduły i ich integrację z posiadanym systemem w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wymiany systemu na nowy.

Pytanie nr 19

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.5.1 Opcjonalny zakres przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w swojej ofercie wycenił koszt integracji Warstwy Lokalnej z Regionalnym Repozytorium EDM (Opcja nr1) oraz dostosowanie wdrażanego oprogramowania do nowych wymagań funkcjonalnych, które w okresie realizacji zamówienia mogą być wymagane w wyniku wprowadzanych zmian organizacyjnych w obszarze informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym rekomendacji MZ/CeZ lub wymagań Zamawiającego (Opcja nr 2) i wskazuje wprost maksymalną ilość godzin przeznaczonych na realizację, to jest odpowiednio 700 roboczogodzin dla Opcji nr 1 i 350 roboczogodzin dla Opcji nr 2.

Ponieważ Zamawiający nie jest w stanie na tym etapie przedstawić dokumentacji integracyjnej ani tym bardziej trudno przewidzieć kierunek i zakres zmian w obszarze informatyzacji systemu ochrony zdrowia, podane wartości roboczogodzin mogą stanowić jedynie wartość szacunkową a nie realne potrzeby związane z procesem modyfikacji systemu. Prosimy o potwierdzenie, iż przyjęte wartości 700 roboczogodzin dla Opcji nr 1 i 350 roboczogodzin dla Opcji nr 2 stanowią jedynie szacunek i nie są w żaden sposób wiążące dla wykonawcy, to znaczy w momencie opublikowania interfejsów komunikacyjnych lub nowych wymagań dotyczących systemów, każdorazowo wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym dokona oceny pracochłonności a rozliczenie za wykonane prace pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą zostanie wyliczone jako iloczyn potrzebnych do realizacji roboczogodzin i stawki za roboczogodzinę wynikającej z oferty wykonawcy złożonej w ramach postępowania 8/WOMP-ZCLiP/2022. W przypadku braku takiego potwierdzenia żądamy usunięcia obowiązku wyceny opcji z formularza ofertowego jako niezgodnej z ustawą PZP, gdyż żaden Zamawiający nie ma prawa wymagać od potencjalnych wykonawców wyceny prac o nieznanym przez niego konkretnym zakresie.

Odpowiedź:

1. Wskazana maksymalna liczba roboczogodzin zdaniem Zamawiającego jest wystarczająca do realizacji zadania zarówno w opcji nr 1, jak i opcji nr 2.
2. Zakres prac związanych z realizacją Opcji nr 1 (integracja z Regionalnym Repozytorium EDM) powinien zostać określony przez wykonawcę na podstawie wskazanej, docelowej funkcjonalności systemu, która przedstawiona została w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ (Model realizacyjny) oraz OPZ.

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

3. W ocenie Zamawiającego obie ilości maksymalne godzin zostały określone z odpowiednim naddatkiem. Taki sposób rozliczenia jest korzystny zarówno dla Zamawiającego, jak i Wykonawcy, ponieważ pozwala rozliczyć się za czas rzeczywiście poświęcony na realizację zadania.
4. Zgodnie z art. 441 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki: 1) określają rodzaj i maksymalną wartość opcji (...). Zatem Zamawiający zobowiązany jest podać maksymalną wartość opcji i taką maksymalną wartość podać.
5. Przyjęte w OPZ maksymalne ilości roboczogodzin stanowią o wartościach maksymalnych w realizacji opcji. Rozliczenie za wykonane prace pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą zostanie wyliczone jako iloczyn potrzebnych do realizacji roboczogodzin i stawki za roboczogodzinę wynikającej z oferty wykonawcy złożonej w ramach postępowania, przy czym nie może przekroczyć wartości maksymalnych.
6. Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający nie zgadza się z tezą, iż wymaga wyceny prac o nieznanym zakresie, Zamawiający wymaga de facto wyceny stawki roboczogodziny, co jest standardowym i racjonalnym z punktu widzenia interesów obu stron działaniem.

Zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 20

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt III.1.3 Reżimy realizacji serwisu Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3

Zamawiający wprowadził ponadstandardowe wymagania obsługi gwarancyjnej wdrożonej infrastruktury, skutkującej kilkukrotnym wzrostem kosztów świadczenia takiej usługi serwisowej i zdaniem wykonawcy kompletnie nie znajdującym uzasadnienia. W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni reżimy realizacji usług serwisu dla tego zakresu (Tabele 1,2,3) na następujący:

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia reżimy związane z realizacją usług serwisu dla danego zakresu Tabela 1,2,3

| KWALIFIKACJA ZGŁOSZENIA WADY | OKRES DOSTĘPNOŚCI WYKONAWCY | ROZWIĄZANIE ZASTĘPCZE | CZAS REAKCJI WYKONAWCY | CZAS NAPRAWY |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--|
| AWARIA | Dni robocze od 8:00 do 16:00 | BRAK | niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od czasu przyjęcia zgłoszenia | niezwłocznie, nie później niż 14 dni od czasu przyjęcia zgłoszenia |
| USTERKA | Dni robocze od 8:00 do 16:00 | BRAK | niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od czasu przyjęcia zgłoszenia | niezwłocznie, nie później niż 14 dni od czasu przyjęcia zgłoszenia |

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

Pytanie nr 21

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt III.1.3 Reżimy realizacji serwisu Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3

Zamawiający wprowadził ponadstandardowe wymagania obsługi gwarancyjnej, wymagające znaczącego udziału dodatkowych kosztów po stronie wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwaniem Zamawiającego jest obsługa gwarancyjna wdrożonej infrastruktury w reżimie 24/7 przez wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oczekiwaniem Zamawiającego jest obsługa gwarancyjna wdrożonej infrastruktury w reżimie 24/7 przez Wykonawcę.

Pytanie nr 22

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt III.1.3 Reżimy realizacji serwisu Tabela 4

Zamawiający wprowadził ponadstandardowe wymagania obsługi gwarancyjnej dla systemu dla zgłoszeń o klasyfikacji AWARIA z obowiązkiem dostępności wykonawcy dla tego typu zgłoszenia w trybie 24/7/365 Według wiedzy wykonawcy Zamawiający posiada ważną umowę obsługi serwisowej systemu zawartą z producentem oprogramowania realizowaną w ramach odmiennego reżimu serwisowego. Czy mając na uwadze ujednoczenie warunków świadczenia usług serwisowych dla systemu po rozbudowie oraz w celu ograniczenia nadmiernych kosztów świadczenia serwisu Zamawiający dopuści poniższą zmianę dla trybu AWARIA?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że mając na uwadze optymalizację kosztów obsługi serwisowej i unikanie nadmiarowych kosztów usług za rozbudowany system akceptuje proponowane warunki i wprowadza zmianę do trybu AWARIA:

| KWALIFIKACJA ZGŁOSZENIA WADY | OKRES DOSTĘPNOŚCI WYKONAWCY | ROZWIĄZANIE ZASTĘPCZE | CZAS REAKCJI WYKONAWCY | CZAS NAPRAWY |
|------------------------------|---|---|--|--|
| AWARIA | W dni robocze 8 a 16 Zgłoszenie przesłane po 16 traktowane jest jak zgłoszenie przyjęte w następnym dniu roboczym o 8.00 | W CZASIE NAPRAWY, dopuszczalne rozwiązanie umożliwiające przekwalifikowanie na Błąd | niezwłocznie, nie później niż 4 godzin od czasu przyjęcia zgłoszenia | niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od czasu przyjęcia zgłoszenia |

Pytanie nr 23

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt III.1.4 Pozostałe ustalenia ust. 4 pkt 6 oraz pkt II.4.1.17 Instruktaże stanowiskowe ust. 8

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie dopuszcza wymiany posiadanego obecnie systemu o modułach wymienionych w tabeli w punkcie II.4.1.4 Stan obecny oprogramowania dziedzinowego HIS i ERP a wymiana oprogramowania, o którym mowa w punkcie III.1.4 Pozostałe ustalenia ust. 4 pkt 6 oraz II.4.1.17 Instruktaże stanowiskowe ust. 8 dotyczy wyłącznie podniesienia wersji o ile taki upgrade oprogramowania okaże się konieczny dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymiany posiadanego obecnie systemu o modułach wymienionych w tabeli w punkcie II.4.1.4, a jedyne przewidywane zmiany w oprogramowaniu to aktualizacja konieczna dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 24

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 1 i załącznik nr 5 do wzoru umowy, definicja "Czas naprawy"

Zwracamy uwagę, że wykonawca jest w stanie rozpocząć jakiegokolwiek czynności naprawcze zmierzające do usunięcia zgłoszonego mu błędu dopiero po odebraniu tego zgłoszenia. Czy zatem Zamawiający potwierdzi, że poprzez "przekazanie zgłoszenia", o którym mowa w tej definicji, ma na myśli odebranie tego zgłoszenia przez wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza, że poprzez "przekazanie zgłoszenia", o którym mowa w tej definicji, ma na myśli odebranie tego zgłoszenia przez Wykonawcę – chodzi o przekazanie, a nie odbiór zgłoszenia przez Wykonawcę. Zdaniem Zamawiającego „przekazanie zgłoszenia” do Wykonawcy jest równoznaczne z jego odebraniem. Tym samym po przekazaniu zgłoszenia, Wykonawca powinien podjąć czynności naprawcze zmierzające do usunięcia zgłoszonego mu błędu. Oczekiwaniem Zamawiającego jest obsługa gwarancyjna w reżimie 24/7 przez wykonawcę.

Pytanie nr 25

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 3 ust. 3 pkt 2, par. 7 ust. 4

Czy Zamawiający potwierdzi, że wskazanym w tych postanowieniach wzoru umowy Kierownikiem Projektu jest zdefiniowany w załączniku nr 5 do wzoru umowy Kierownik zespołu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wskazanym w tych postanowieniach wzoru umowy Kierownikiem Projektu jest zdefiniowany w załączniku nr 5 do wzoru umowy Kierownik zespołu.

Pytanie nr 26

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 3 ust. 9
Wykonawca zwraca się z zapytaniem o możliwość usunięcia przedmiotowego zapisu lub zmodyfikowania w taki sposób, żeby przewidywał odpłatność za wprowadzone modyfikacje. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu generuje duże ryzyko dla wykonawcy, co może wiązać się z zwiększeniem ceny oferty lub w skrajnym przypadku niezłożenie oferty w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ ani wzoru umowy w tym zakresie – Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w ramach Opcji nr 2.

Pytanie nr 27

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 7 ust. 6

Czy Zamawiający potwierdzi, że dniami roboczymi w rozumieniu tego postanowienia wzoru umowy są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a dzień zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru jest pierwszym dniem procedury odbiorowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ (zapisy końcowe) „dzień roboczy należy rozumieć każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”. Dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest pierwszym dniem procedury odbiorowej pod warunkiem, że nastąpi w dzień roboczy i w godzinach roboczych (zgodnie z OPZ zapisy końcowe: przez „godziny robocze należy rozumieć godziny od 8.00 do 15.00 w każdym Dniu Roboczym”).

Pytanie nr 28

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 7 ust. 13

Czy Zamawiający potwierdzi, że dniami roboczymi w rozumieniu tego postanowienia wzoru umowy są dni, w których placówka Zamawiającego udziela świadczeń zdrowotnych?

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ (zapisy końcowe) „dzień roboczy należy rozumieć każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”. Tę definicję należy przyjąć również w odniesieniu do wzoru umowy.

Pytanie nr 29

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 10 ust. 14
Wykonawca zwraca się z zapytaniem o możliwość dokonania zmiany postanowień par. 10 ust. 14 umowy, z uwagi na konieczność zapewnienia wykonawcy praw do obrony w ramach toczącego się

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

postępowania sądowego (a więc obowiązku Zamawiającego poinformowania o procesie i umożliwienia uczestnictwa w postępowaniu wykonawcy w charakterze interwenienta ubocznego. Wykonawca proponuje przyjęcie następującego brzmienia par. 10 ust. 14 umowy: *„Wykonawca oświadcza, iż gdyby Zamawiający został zobowiązany prawomocnym wyrokiem sądu lub na mocy ugody sądowej do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów, którym przysługują prawa autorskie do przedmiotowego oprogramowania, wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwotę wynagrodzenia/ odszkodowania/ zadośćuczynienia należnego uprawnionemu podmiotowi wraz z odsetkami i kosztami postępowania niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty Zamawiającego. Powyższe zobowiązanie obciąża wykonawcę pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia przez Zamawiającego o wytoczony powództwie i umożliwieniu wykonawcy wstąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz uzgadniania stanowisk procesowych wykonawcy i Zamawiającego w tak wytoczonym powództwie. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę na piśmie o zgłoszonym przez osobę trzecią roszczeniu.”*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia § 10 ust. 14 umowy na następujące:

„Wykonawca oświadcza, iż gdyby Zamawiający został zobowiązany prawomocnym wyrokiem sądu lub na mocy ugody sądowej do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów, którym przysługują prawa autorskie do przedmiotowego oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwotę wynagrodzenia/ odszkodowania/zadośćuczynienia należnego uprawnionemu podmiotowi wraz z odsetkami i kosztami postępowania niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty Zamawiającego. Powyższe zobowiązanie obciąża Wykonawcę pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia przez Zamawiającego o wytoczony powództwie i umożliwieniu Wykonawcy wstąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz podjęcia próby uzgodnienia stanowisk procesowych Wykonawcy i Zamawiającego w tak wytoczonym powództwie. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie o zgłoszonym przez osobę trzecią roszczeniu.”

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz wzór umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 30

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 13 ust. 3 pkt. 3

Prosimy o usunięcie zapisu w obecnym kształcie lub uzupełnienie zapisu o informację, iż taka rezygnacja z części zakresu Przedmiotu Umowy wymaga akceptacji wykonawcy. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której Zamawiający zamierza zrezygnować ze sprzętu który wykonawca w ramach realizacji podpisanej umowy zamówił i który został wyprodukowany a wykonawca został obciążony kosztami z tym związanymi lub rezygnacji przez Zamawiającego z usług, które w ramach realizacji umowy zostały już przez wykonawcę wykonane na rzecz Zamawiającego.

Odpowiedź:

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia § 13 ust. 3 pkt 3 umowy na następujące:

- 3) poprzez zmianę zakresu Przedmiotu Umowy - gdy Zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności uzasadniających rezygnację z części zakresu przedmiotu Umowy, oraz poinformować Wykonawcę o planowanym ograniczeniu na co najmniej 40 dni przed planowaną zmianą, a rezygnacja nie może obejmować więcej niż 15% wartości zamówienia netto,

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz wzór umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 31

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 16 ust. 1 pkt 6
Wykonawca zwraca się z zapytaniem o możliwość obniżenia przewidzianej kary umownej do poziomu 30% wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia § 16 wzoru umowy poprzez usunięcie w ust. 1 punktu 6.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz wzór umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 32

Załącznik nr 14 do SWZ - Wzór wykazu osób posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia

W Uwadze do Załącznika nr 14 Zamawiający podaje: „Do oferty należy dołączyć dokumenty, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego, wskazujące czy zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone”. Jakich dokumentów dotyczących wykazanych w tym załączniku osób oczekuje Zamawiający aby spełnić ww. wymóg Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 14 do SWZ - Wzór wykazu osób posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia poprzez wykreślenie Uwagi o treści wskazanej w pytaniu nr 32.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła zmieniony Załącznik nr 14 do SWZ.

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

Odpowiedzi na zestaw pytań z 8 grudnia 2022 r.

Pytanie nr 1

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt II.1.1.2 UTM ust. 2 Tabelka pozycja - Serwisy i licencje

Zamawiający wymienia listę licencji jakie ma posiadać system UTM, wymieniając m.in. „5. Antyspam”. Wykonawca wyjaśnia, iż Funkcjonalność filtrowania niechcianej poczty e-mail czyli tzw. Antyspam jest związana ściśle z usługami poczty elektronicznej i według powszechnie przyjętych dobrych praktyk powinna być implementowana w ramach usługi obsługi poczty SMTP wraz z takimi funkcjonalnościami jak np. kwarantanna, edycja procedur klasyfikacji SPAM itp. co wymaga implementacji w postaci dedykowanych narzędzi wirtualny lub na serwerze email i nie jest możliwe osiągnięcie tego na systemie UTM.

Prosimy o usunięcie z wymagań tego punktu lub modyfikację zapisu w następujący sposób: „5. Antyspam – możliwość współpracy systemu UTM z zewnętrznym dedykowanym systemem Antyspam, niebędącym **przedmiotem tego postępowania**”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z zapisu ani na jego modyfikację.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 9 ust. 3

Czy Zamawiający potwierdzi, że zapewni niezbędne na potrzeby wykonania instruktaży stanowiskowych wyposażenie i sprzęt komputerowy oraz audiowizualny, uzgodnione z Wykonawcą, we wskazanych w tym postanowieniu wzoru umowy pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zapewni niezbędne na potrzeby wykonania instruktaży stanowiskowych wyposażenie i sprzęt komputerowy oraz audiowizualny, uzgodnione z Wykonawcą, we wskazanych w tym postanowieniu wzoru umowy pomieszczeniach.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz 2 wzory umowy (odpowiednio do danej części zamówienia) ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na pytania udzielone oferentom oraz innymi zmianami dokonanymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 10 ust. 8 -

Czy Zamawiający potwierdzi, że w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa w tym postanowieniu wzoru umowy do Zamawiającego, zobowiązanie Wykonawcy w tym postanowieniu opisane zaktualizuje się dopiero z chwilą powiadomienia go przez Zamawiającego o tym roszczeniu i pod warunkiem powstrzymania się przez Zamawiającego z odpowiedzią na nie?

Odpowiedź:

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa w § 10 ust. 8 wzoru umowy do Zamawiającego, zobowiązanie Wykonawcy w tym postanowieniu opisane zaktualizuje się dopiero z chwilą powiadomienia go przez Zamawiającego o tym roszczeniu.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz wzór umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom oraz innymi zmianami dokonany przez Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 12 ust. 2

Czy Zamawiający potwierdzi, że wynagrodzenie określone w tym postanowieniu wzoru umowy stanowi wyłącznie wynagrodzenie za wykonanie Etapu 4 zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie określone w § 12 ust. 2 wzoru umowy stanowi wyłącznie wynagrodzenie za wykonanie Etapu 4 zamówienia.

Pytanie nr 5

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 12 ust. 9

Czy Zamawiający potwierdzi, że poprzez Białą Listą Podatników VAT, o której mowa w tym postanowieniu wzoru umowy jest wykaz, także w tym postanowieniu wskazany?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że poprzez Białą Listą Podatników VAT, o której mowa w § 12 ust. 9 wzoru umowy rozumiany jest wykaz, także w tym postanowieniu wskazany, tj. wykaz, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Pytanie nr 6

Załącznik nr 10 do SWZ – Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 12 ust. 14

Zwracamy uwagę, że to postanowienie pozostaje w sprzeczności z postanowieniem ust. 8 zdanie drugie par. 12 wzoru umowy, który za dzień zapłaty uznaje dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, co nie jest tym samym co złożenie przez Zamawiającego polecenie przelewu, o którym mowa w ust. 14 par. 12 wzoru umowy, gdyż złożenie tego polecenia nie świadczy o tym, że na rachunku bankowym są środki na pokrycie kwoty przelewu, co zaś następuje w momencie obciążenia rachunku, z którego Zamawiający polecił dokonanie przelewu.

Tym samym, prosimy o wykreślenie ust. 14 z par. 12 wzoru umowy w całości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust. 14 z § 12 wzoru umowy w całości. W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz wzór umowy ze zmianami

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom oraz innymi zmianami dokonany przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 13 ust. 7

Zwracamy uwagę, że Zamawiający nie ma wiedzy o kalkulacji wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, a tym samym nie jest w stanie podać uzasadnienia, o jakim mowa w tym postanowieniu wzoru umowy.

Jedynym zaś władnym do podanie tego uzasadnienia jest Wykonawca, zatem prosimy o wykreślenie z tego postanowienia słów: "lub odpowiednio Zamawiający do Wykonawcy".

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść §13 ust.7:

„W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 Wykonawca wystąpi do Zamawiającego lub odpowiednio Zamawiający do Wykonawcy z żądaniem zmiany wraz z uzasadnieniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania Umowy oraz w przypadku wniosku Wykonawcy przedstawiającym dokładne wyliczenie zmian po stronie Wykonawcy, kosztów wykonania zadania wraz z odpowiednimi dowodami (np. dokumenty księgowo, sprawozdania finansowe, zgłoszenia do ZUS etc.) a w przypadku wniosku Zamawiającego przywołaniem podstawy do zmniejszenia wynagrodzenia z powodu zmiany przepisów, o których mowa w ust. 5 – w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.”

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ wzór umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom oraz innymi zmianami dokonany przez Zamawiającego.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 13 ust. 8

1. Czy Zamawiający dopuści zastąpienie opisanego w tym postanowieniu wzoru umowy wglądu do dokumentów źródłowych przedstawieniem ich w korespondencji skierowanej przez Wykonawcę do Zamawiającego i oświadczeniem o ich kompletności i prawdziwości?

2. Zwracamy uwagę, że opisanego w tym postanowieniu wzoru umowy dokumenty źródłowe stanowią tajemnicę handlową, a w dużej mierze także tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

Wobec tego, czy Zamawiający potwierdzi, że przed ujawnieniem mu tych dokumentów zawrze z Wykonawcą umowę o zachowaniu poufności w zakresie tych dokumentów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do zastąpienia opisanego w § 13 ust. 8 wzoru umowy wglądu do dokumentów źródłowych przedstawieniem ich w korespondencji skierowanej przez Wykonawcę do Zamawiającego i oświadczeniem o ich kompletności i prawdziwości. Zamawiający przed ujawnieniem mu tych dokumentów zawrze z Wykonawcą umowę o zachowaniu poufności w zakresie tych dokumentów.

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

Pytanie nr 9

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 16 ust. 7

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 498 i następnym Kodeksu cywilnego, potrącenie wierzytelności nie wymaga zgody, ani potwierdzenia drugiej strony, adresata potwierdzenia, gdyż jest to jednostronna czynność prawna.

Tym samym, prosimy o wykreślenie z tego postanowienia wzoru umowy niewłaściwych w świetle tych przepisów słów: "na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia".

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 16 ust. 7 wzoru umowy słów: "na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia".

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz 2 wzory umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom na niniejszy zestaw pytań oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia par. 18 ust. 8

1. Czy Zamawiający potwierdzi, że dniami roboczymi w rozumieniu tego postanowienia wzoru umowy są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

2. Zwracamy uwagę, że wśród danych stron określonych w par. 18 ust. 7 wzoru umowy brak numeru faksu, a jest za to adres e-mail. Czy zatem Zamawiający potwierdzi, że pisząc w ust. 8 par. 18 wzoru umowy o numerze faksu miał na myśli adres e-mail?

Odpowiedź:

1. Zamawiający potwierdza, że dniami roboczymi w rozumieniu § 18 ust. 8 wzoru umowy są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Zamawiający potwierdza, że pisząc w § 18 ust. 8 wzoru umowy o numerze faksu miał na myśli adres e-mail.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz 2 wzory umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom na niniejszy zestaw pytań oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do wzoru umowy

Prosimy o wskazanie podmiotów mianowanych w tych załącznikach pod pojęciami "Inżynier Kontraktu" i "Lider Projektu", gdyż pojęć tych nie zdefiniowano w załączniku nr 5 do wzoru umowy.

Odpowiedź:

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

Zamawiający wskazuje, iż w załącznikach nr 1, 2 i 3 do wzoru umowy pod pojęciem „Lidera Projektu” (projektu pod nazwą „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”, dofinansowanego środkami Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych e-Zdrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020), należy rozumieć Województwo Zachodniopomorskie, a pod pojęciem „Inżynier Kontraktu” należy rozumieć podmiot wybrany przez Województwo Zachodniopomorskie - konsorcjum firm: Stowarzyszenie SWI, TDZ Technika dla Zdrowia Spółka z o.o., FXGRAIL Spółka z o.o. w restrukturyzacji, MedycznIT.pl Spółka z o.o., reprezentowane przez Lidera Konsorcjum – Stowarzyszenie SWI z siedzibą w Warszawie.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do wzoru umowy

Czy Zamawiający potwierdzi, że wskazanym w tych załącznikach do wzoru umowy Kierownikiem Projektu jest zdefiniowany w załączniku nr 5 do wzoru umowy Kierownik zespołu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wskazanym w tych załącznikach do wzoru umowy Kierownikiem Projektu jest zdefiniowany w załączniku nr 5 do wzoru umowy Kierownik zespołu.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz wzór umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 13

Załącznik nr 4 do wzoru umowy, par. 4 ust. 8

Czy Zamawiający potwierdzi, że audytorem, o którym mowa w tym postanowieniu tego załącznika, nie będzie podmiot ani osoba prowadząca działalność konkurencyjną wobec Wykonawcy, przez taki podmiot lub osobę zatrudniona, albo z takim podmiotem lub osobą powiązana kapitałowo, osobowo lub nieformalnie?

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie jest Wykonawcy konieczna z uwagi na to, że w toku czynności audytu lub inspekcji, o których mowa w tym postanowieniu, dochodzić będzie do ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, który ma ustawowe prawo zachowania ich poufności i nieujawnienie ich jego konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że audytorem, o którym mowa w tym § 4 ust. 8 załącznika nr 4 do wzoru umowy nie będzie podmiot ani osoba prowadząca działalność konkurencyjną wobec Wykonawcy, przez taki podmiot lub osobę zatrudniona, albo z takim podmiotem lub osobą powiązana kapitałowo, osobowo lub nieformalnie. Przed wskazaniem audytora Zamawiający zwróci się z zapytaniem do Wykonawcy czy audytor nie posiada tego typu powiązań lub nie prowadzi działalności konkurencyjnej.

Znak sprawy: 8/ WOMP – ZCLiP / 2022

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz 2 wzory umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom na niniejszy zestaw pytań oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Załącznik nr 4 do wzoru umowy, par. 4 ust. 10

Czy Zamawiający potwierdzi, że termin, o którym mowa w tym ostanowieniu tego załącznika liczony jest od chwili stwierdzenia zdarzeń, o których Wykonawca (Podmiot przetwarzający) winien zgodnie z tym postanowieniem zawiadomić Zamawiającego (Administradora)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że termin, o którym mowa w tym § 4 ust. 10 załącznika nr 4 do wzoru umowy liczony jest od chwili stwierdzenia zdarzeń, o których Wykonawca (Podmiot przetwarzający) winien zgodnie z tym postanowieniem zawiadomić Zamawiającego (Administradora).

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz 2 wzory umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom na niniejszy zestaw pytań oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Załącznik nr 4 do wzoru umowy, par. 4 ust. 15

Czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca (Podmiot przetwarzający) nie będzie zobowiązany do spełnienia obowiązku opisanego w tym postanowieniu tego załącznika, gdy jego wykonania będą mu zabraniały powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub zgodne z nimi decyzje organów lub sądów prowadzących opisane w tym postanowieniu postępowania, kontrole i inspekcje?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca (Podmiot przetwarzający) nie będzie zobowiązany do spełnienia obowiązku opisanego w tym postanowieniu tego załącznika, gdy jego wykonania będą mu zabraniały powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub zgodne z nimi ostateczne decyzje organów lub prawomocne orzeczenia sądów prowadzących opisane w tym postanowieniu postępowania, kontrole i inspekcje.

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania Zamawiający przesyła SWZ, OPZ oraz wzór umowy ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych oferentom oraz innych zmian dokonanych przez Zamawiającego.